




23-24

DEVGRU






DEVGRU

EQUIPPED TECH

CAMBER LINE


MIX UP CAMBER



By making the radius of camber close to being flat, this new shape is given edge grip and high controllability.

キャンバーの中心にゆるい逆Rを加えた新しい形状。強力なエッジグリップと高いコントロール性を持つ。


JIB CAMBER



Weakening pressure at contact points with snow, this shape ups control and float. Camber between the feet produces a plenty of both edge grip and pop.

接雪点の圧を弱め、ロッカーをプラスした形状。コントロール性と浮力を高めている。


JIB 2 CAMBER



For better stability and maneuverability in the park, we have made the Jib Camber's camber portion flat.

JIB CAMBER のキャンバー部分をフラットにし、パークでの安定感と操作性を両立。


RELAX 3D CAMBER



Add 3D convex to Relax Camber and you have looser maneuverability and float.

ローキャンバーのノーズとテールに3Dコンベックスを加えルーズな操作性と浮力をもたらす形状。

WING CAMBER



This rocker shape with the dual camber makes it easy to do a press trick and a flat trick as well as gives float in the powder.

ロッカーベースのWキャンバーはプレストリックやスピニングが容易に可能。2つのキャンバーによりグリップ力も残している。

CORE



GENERAL CORE

Featuring lightweight woodcore that's cut with complete symmetry and Power Plates at the feet, General Core boasts response and durability.

高強度ウッドと軽量ウッドを左右対称に配置した最高級の軽量コア。



ADMIRAL CORE

Having the TR Core which is wood enveloped in Kevlar sock placed on the edge side, Admiral Core produces strong edge grip and pop.

エッジサイドにケブラーでウッドコアを包んだトルクロッドを配置した反発力の高いコア。



COLONEL 2 CORE

Lightweight core made of light poplar and precise paulownia.

ポプラと軽量で狂いのない桐を合わせたコア。



CAPTAIN CORE

This 100% poplar woodcore makes the board bend with fluidity and produces light pop feel.

クセのないしなりと軽いPOP感をもつポプラ100%のキャプテンコア。

CONSTRUCTION



High quality urethane used for skateboard wheels is made sheet-like and placed in the nose and tail to absorb vibration and resist impact.

スケートウィールに使用される高弾性のウレタンをシート状にし、ノーズとテールに配置、振動吸収性を高める。



Plate of specially reinforced glass is placed at the feet for better power transfer and impact resistance for woodcore protection.

耐久性を高める特殊強化ガラスのプレートを左右のバインディング下に配置。



Ultra-High Strength and High Modulus.

UHS FIBER has the highest level of tensile strength among commercialized organic fibers.

高強度、高弾性率、水に浮くほどの軽さの UHS FIBER は衝撃吸収性にも優れ、反発力と安定感を格段にアップさせる。



20 mm wide strips of carbon are placed in the nose and tail for ollie power and edge grip with its pop, lightness and strength

20mm 幅のカーボンノーズ、テールに 4 本配置。エッジグリップとオーリーパワーを与えてくれる。



High quality carbon arrows for archery are placed in under both feet to enhance control and pop dramatically.

アーチェリーで使用するカーボン製の矢を左右の足元に 2 本配置。反発力を大幅にアップ。



Carbon strings of 5cm width are arranged in an X shape. Enhanced torsion control and resilience.

5cm幅のカーボンストリングスをX状に配置。トーションコントロール性能と反発力を強化。



The sidewall-less nose and tail chips lighten the swing weight and allow for crisp spins.

サイドウォールのないノーズとテールチップはスイングウェイトを軽くし、キレのあるスピンを可能にする。



DEVGRU's own tri-axial lightweight fiber enables the board to maintain torsion control while providing pop.

DEVGRU 独自の 3 方向軽量ファイバーの組み合わせはトーションコントロールと反発力の両立を可能にする。



MACHETE CUT that bites and grips any snow surface.

マチェテカットはどんな雪面でも食い込んでグリップする。

EDGE



High quality stainless steel edge made in Japan provides better protection against rust and easier maintenance.

錆びに強くメンテナンスが容易なメイドインジャパンの高品質なステンレスエッジ。



This edge is pre-tuned at the optimum angle and requires no further tuning.

チューンの必要が無いあらかじめ最適な角度に調整されたエッジ。

SOLE



Premium sintered sole excels in wax absorption and makes the board run extremely fast.

ワックスの浸透性に優れ、速さと強さを持つ最高級のシンタードベース。



Convex sole that is adjusted for each model reduces unnecessary edge hold and provides smooth board control and recovery ability.

余計なエッジの引っかかりを抑え、スムーズなボードコントロールと浮力をもたらす。

CHOOSE YOUR WEAPON

DEVGRU

23-24



150

153

155



SOLE

ALFA

¥98000+TAX

100%
JAPAN MADE
HIGHEST
QUALITY

Sharp carving turns that rip through ice, big jumps and crisp jibbing. ALFA does them all with perfection. The combination of great amount of pop generated by UHS Fiber and DEVGRU's unique Mix Up Camber creates the maneuverability from another dimension. Limited production model manufactured by Ogasaka Factory.

氷を切り裂く鋭いカービングターン、ビッグジャンプとキレのあるジビング。全てを完璧にこなせるパーフェクトボードがこのALFA.

UHS ファイバーの高い反発力と DEVGRU 独自の MIX UP CAMBER の組み合わせが異次元の操作性を生み出す。オガサカファクトリー製の限定生産モデル。

EQUIPPED TECH



GENERAL CORE

UHS
ULTRA HIGH STRENGTH FIBER

UHS FIBER



POWER PLATE

SINTERED SOLE


SINTERED SOLE

**STAINLESS
EDGE**

STAINLESS EDGE



PBE



MIX UP CAMBER




SPECS

	OVERALL LENGTH	EFFECTIVE EDGE	WAIST WIDTH	NOSE WIDTH	TAIL WIDTH	SIDECUT RADIUS(M)	DEFAULT STANCE WIDTH(CM)	DEFAULT STANCE LOCATION
ALFA 150	1500	1160	247	288	288	7.6	54	CENTERED
ALFA 153	1530	1180	250	291	291	7.8	55	CENTERED
ALFA 155	1550	1200	253	294	294	8	56	CENTERED

CHOOSE YOUR WEAPON

DV
GR

23-24




TEAM

¥74000+TAX

Our team riders' favorite, TEAM, armed with W-Bowtech and 3D Relax Camber, allows for smooth flatland tricks and tall ollies. Admiral Core that has Kevlar torque rods in it maximizes edge grip and stability to make freeriding even more enjoyable.

チームライダーのお気に入り、W-BOWTECH と 3D RELAX CAMBER の組み合わせはスムーズなフラットトリックと高いオーリーを可能にする。ケブラーのトルクロッドを搭載した ADMIRAL CORE はエッジグリップと安定感を高め、フリーライディングを楽しくさせてくれる。

EQUIPPED TECH



CHOOSE YOUR WEAPON

DV
GR

23-24

SPECS

	OVERALL LENGTH	EFFECTIVE EDGE	WAIST WIDTH	NOSE WIDTH	TAIL WIDTH	SIDECUT RADIUS(M)	DEFAULT STANCE WIDTH(CM)	DEFAULT STANCE LOCATION
TEAM 151	1510	1170	249	290	290	7	54	CENTERED
TEAM 153	1530	1190	251	292	292	7.2	56	CENTERED
TEAM 155	1550	1210	253	294	294	7.4	57	CENTERED



A photograph of a winter forest. The ground is covered in a thick, uneven layer of white snow. Several bare, dark brown tree trunks and branches are visible, some standing upright and others leaning. The background is a dense stand of similar trees, creating a sense of depth. The overall atmosphere is cold and desolate.

GOD OF DESTRUCTION



SIGMA NEW

¥72000+TAX

New for this season, SIGMA with its unique shape offers float while maintaining light maneuverability. The board you can enjoy riding all day all terrains, from powder to jump, without the need to switch to another. Once you try SIGMA to experience the lightweight and pop from LTF, you will be addicted. The new all mountain board DEVGRU respectfully advocates.

新しくラインナップに加わった SIGMA は、独自の形状による強い浮力と軽い操作性を両立し、パウダーからジャンプまで 1 日中この 1 本で楽しめる。LTF による軽量で POP な反発は一度乗ったらやみつきの事間違い無し。DEVGRU が提案する新しいオールマウンテンボード。

EQUIPPED TECH



COLONEL 2 CORE



MACHETE CUT



LTF



SINTERED SOLE



STAINLESS EDGE



JIB CAMBER



SPECS

	OVERALL LENGTH	EFFECTIVE EDGE	WAIST WIDTH	NOSE WIDTH	TAIL WIDTH	SIDECUT RADIUS (M)	DEFAULT STANCE WIDTH (CM)	DEFAULT STANCE LOCATION
SIGMA 150	1500	1110	260	313	293	6.4	51	SETBACK 2cm
SIGMA 153	1530	1140	261	314	294	6.5	54	SETBACK 2cm



149



151



153



GOOFIES


グッズ

¥76000+TAX

The stylish jibbing of Goofies' Kazutoshi Tanaka comes from this board. X-Carbon and Thin Chip makes tricks cleaner while Damn Impact Tech absorbs impact. From park to street, GOOFIES makes tricks in whatever situations.

GOOFIES の KAZUTOSHI TANAKA のスタイリッシュなジビングはこのボードから生み出される。X-CARBON と THIN CHIP によりトリックにキレを与え、DAMN IMPACT TECH が衝撃を吸収する。パークからストリートまでこのボードならどんなシチュエーションでもトリックをメイクできる。

EQUIPPED TECH



SPECS

	OVERALL LENGTH	EFFECTIVE EDGE	WAIST WIDTH	NOSE WIDTH	TAIL WIDTH	SIDECUT RADIUS (M)	DEFAULT STANCE WIDTH (CM)	DEFAULT STANCE LOCATION
GOOFIES 149	1490	1090	248	288	288	7.6	51	CENTERED
GOOFIES 151	1510	1110	249	290	290	7.8	51	CENTERED
GOOFIES 153	1530	1130	250	291	291	8	51	CENTERED

CHOOSE YOUR WEAPON

DEVGRU

23-24



151

153

155

SOLE

DELTA

NEW SHAPE

¥59000 + TAX



Reborn with a new shape, DELTA offers optimal specs to start trying flatland tricks like press or spin thanks to soft flex and wing camber. Gliding ability is superior as well with high quality sintered base.

新しいシェイプで生まれ変わった DELTA. ソフトフレックスとウイングキャンバーにより、プレスやスピンなどフラットトリックを始めるのに最適なスペックになっている。高品質なシンタードソールで滑走性も抜群。

EQUIPPED TECH




CAPTAIN CORE

**STAINLESS
EDGE**

STAINLESS EDGE

SINTERED SOLE

SINTERED SOLE



WING CAMBER

POWDER

CARVING

JUMPING

JIBBING

FLAT TRICK

FLEX RATE



SPECS

	OVERALL LENGTH	EFFECTIVE EDGE	WAIST WIDTH	NOSE WIDTH	TAIL WIDTH	SIDECUT RADIUS(M)	DEFAULT STANCE WIDTH(CM)	DEFAULT STANCE LOCATION
DELTA 151	1510	1170	249	291	291	4,4/5,6/4,4	56	CENTERED
DELTA 153	1530	1180	251	294	294	4,45/5,65/4,45	57	CENTERED
DELTA 155	1550	1190	253	297	297	4,5/5,7/4,5	57	CENTERED

CHOOSE YOUR WEAPON

DEVGRU
23-24



149

152

155

NEW SIZE



SOLE

GT-ONE


¥59000+TAX



If you are looking to have a board that allows you to make your flatland tricks higher and easier, GT-ONE is the one. With the maneuverability that you get from the hybrid camber and Damn Impact Tech's ability to absorb vibration, any trick is possible to make.

フラットトリックをより高く、よりイージーにこなしたいならこのGT-ONE。ハイブリッドキャンバーの操作性と DAMN IMPACT TECH による振動吸収でどんなトリックでもメイクできる。

EQUIPPED TECH

**COLONEL 2 CORE****DAMN IMPACT TECH****STAINLESS
EDGE****STAINLESS EDGE****SINTERED SOLE****SINTERED SOLE****JIB CAMBER**
FLEX RATE

SPECS

	OVERALL LENGTH	EFFECTIVE EDGE	WAIST WIDTH	NOSE WIDTH	TAIL WIDTH	SIDECUT RADIUS(M)	DEFAULT STANCE WIDTH(CM)	DEFAULT STANCE LOCATION
GT-ONE 149	1490	1110	244	287	287	7.5	54	CENTERED
GT-ONE 152	1520	1140	246	289	289	7.9	56	CENTERED
GT-ONE 155	1550	1225	250	293	293	8.2	56	CENTERED



RAD

¥59000 + TAX



No brainer to choose RAD for women who love park riding and jibbing. Jib 2 Camber provides both maneuverability and stability, while Damn Impact Tech absorbs vibration and impact.

パークライディング、ジビングを好むレディースライダーはこのRADを選べば間違い無し。JIB 2 CAMBER は操作性と安定感を両立し、DAMN IMPACT TECH が振動と衝撃を吸収してくれる。

EQUIPPED TECH



COLONEL 2 CORE




DAMN IMPACT TECH

**STAINLESS
EDGE**

STAINLESS EDGE

SINTERED SOLE

SINTERED SOLE




JIB 2 CAMBER



SPECS

	OVERALL LENGTH	EFFECTIVE EDGE	WAIST WIDTH	NOSE WIDTH	TAIL WIDTH	SIDECUT RADIUS (M)	DEFAULT STANCE WIDTH (CM)	DEFAULT STANCE LOCATION
RAD 138	1380	950	230	267	267	7	48	CENTERED
RAD 141	1410	990	233	270.5	270.5	7.2	49	CENTERED
RAD 143	1430	1030	236	273.5	273.5	7.5	50	CENTERED



If you don't try, you will never know.

TEAM

*Yuihito Aso
Yoshiaki Akamae
Kei Munakata
Hikari Akiu
Kazutoshi Tanaka
Kankurow Uehara
Shota Tanaka
Yusuke Saito
Airi Sasaka*



instagram



*Hideki Nasada
Ryota Kondo
Yosuke Iehara
Hironori Nagatomi*



instagram

